

Приложение №4  
Утверждено приказом  
министерства образования  
Саратовской области  
от 28 июня 2021г № 1075

**АКТ**  
**оценки готовности дошкольной образовательной организации**  
**к началу 2021/2022 учебного года**  
составлен « 9 » августа 2021 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 города Хвалынска Саратовской области, 1917 года постройки (Саратовская область г. Хвалынский ул., Луначарского, 27)

(полное наименование организации, год постройки)

Учредителем учреждения является администрация Хвалынского муниципального района.  
(учредитель организации)

Российская федерация, 412780, Саратовская область, город Хвалынский, улица Советская дом 118  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Родионова Наталья Сергеевна, тел: 8(845-95)-2-15-80, 8-937-140-57-11  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации ХМР от « 30 » июня 2021 г. № 614 « О подготовке образовательных учреждений Хвалынского района к новому 2021-2022 учебному году и работе в осеннее – зимний период с «03» по «10» августа 2021 г.

Межведомственной комиссией по приемке образовательных учреждений к новому 2021 – 2022 учебному году администрации Хвалынского муниципального района в составе:

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации ХМР – Шараевская Е.В.:  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления образования - Корнилова Н.П.:  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный специалист территориального отдела Роспотребнадзора Саратовской области в Вольском районе (по согласованию) – Апполонова Г.А.

Инспектор ОНД и ИПР по Хвалынскому району (по согласованию) – Бакеев Т.А.:  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Руководитель муниципального учреждения «Хозяйственно эксплуатационная группа» - Журба Е.О.:  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель профсоюзного комитета работников образования района – Архипова Н.С.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший государственный инспектор Нижне – Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора территориального отдела по Саратовской области (по согласованию) – Лепнев М.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Хвалынского муниципального района – Шаронов Н.Г.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Сотрудник Управления ФСБ России по Саратовской области (по согласованию) – Борисов М.Ю.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПЦО МОВО по г. Хвалынску (по согласованию) – Махмадиев А.М.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела культуры – Романова Т.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 города Хвалынска Саратовской области

(полное наименование организации)

#### I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 города Хвалынска Саратовской области утвержденный Постановлением Главы администрации Хвалынского муниципального района № 870 от 09 сентября 2020 года

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «20» ноября 2012 г. № 704773 64 –АГ , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «08» апреля 2013г. № 851251 64 – АГ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «27» декабря 2017 г., серия-64Л01, № 0003242, регистрационный номер 3469, выдана Министерством образования Саратовской области, срок действия лицензии - бессрочная.

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 21.02.2020 года.

Декларация пожарной безопасности организации от «03» августа 2021 г. оформлена.  
оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году разработан  
(разработан, не разработан)  
и согласован установленным порядком. Приказ № 123 от 03.08.2021 г.

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 2 (единиц).

5. Проведенные в 2021 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:  
не проводились;

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 3 объектах  
в том числе: театральная комната, 2 игровых площадки.

виды ремонтных работ: покраска стен

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2021/2022 учебного года: нет

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  
имеется (утепление фасада здания).  
(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания проведено, 21.02.2012 г.  
(проведено, не проведено, указать дату)

б. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 42 человека;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки – 35 человека, в том числе зачисленных в детский сад в 2021 году 1 человек;

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей - 3 человек 100 %; младших воспитателей – 2 человека 100%;

в том числе:

педагог-психолог нет,

административно-хозяйственных работников - 1 человека 100 %;

поваров - 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 5 человек 100 %;

г) наличие планов работы организации на 2021/2022 учебный год имеются,  
(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы  
оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальный корпус - имеется 2 шт. в каждой возрастной группе отдельная спальня, кровати по количеству детей, (типовое помещение), емкость 20 человек, состояние – **удовлетворительное**;

б) игровая комната - имеется 2 шт. в каждой возрастной группе, емкость 20 человек, состояние – **удовлетворительное**;

в) отдельная санитарная комната - имеется 2 шт. в каждой возрастной группе (типовое помещение), емкость 20 человек, состояние – **удовлетворительное**;

г) наличие игровой площадки для детей имеется 2 шт. соответствует требованиям;

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал **не имеется**, приспособлен емкость 20 человек, состояние – **удовлетворительное**;

бассейн – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное)**;

музыкальный зал – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние – **удовлетворительное**.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ отсутствуют \_\_\_\_\_

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеется, обеспечивает проведение занятий; его состояние **удовлетворительное**, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» июля 2021г. № 6.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7, города Хвалынска

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется (барьеры, гантели, маты, мягкие модули, комплект вертикальных стоек)

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ отсутствуют \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное**. Потребность в замене мебели: **имеется**, недостаточное количество комплектов, научно-педагогическая и методической литературы - **имеется** на 87%.

**8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка – 1186 м<sup>2</sup>;**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

**9. Медицинское обслуживание в организации \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_;**

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_ штатным \_\_\_\_\_

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Диетсестра	«Диетология»	0,5 ставки	штат.	-

**Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена.**

указать организацию, кем оформлена лицензия

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **не имеется**, приспособлен, емкость – 0 человек, состояние – **удовлетворительное**;

логопедический кабинет – **не имеется**, приспособлен, емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – **не имеется**, приспособлен, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется, рециркулятор 1 шт. передвижной;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Питание воспитанников - \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поварами (помощниками поваров) в количестве \_\_\_\_\_ 2 человек \_\_\_\_\_

Хлебобулочные изделия – ИП Мушегян Договор № 130 от 01.07.2021г., овощи ИП Тузлукова О.Н. Договор № 07 от 01.07.2021г., мясо, куры ИП Тузлуков Н.Ф. Договор № 07 от 01.07.2021г., молочные продукты – ЗАО Маслодельный завод «Хвалынский» Договор № 7/21 от 01.07.2021г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

б) хранение продуктов \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_, санитарным нормам \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

\_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_ соответствует нормативным требованиям \_\_\_\_\_,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_ оформлены \_\_\_\_\_,  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

Холодильное оборудование – морозильная камера – 1 шт., электромясорубка – 1 шт.

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_ соответствует санитарным нормам \_\_\_\_\_.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_;  
(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников  
\_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_ организован \_\_\_\_\_,

(организован, не организован)

\_\_\_\_\_ через каждые 3 часа \_\_\_\_\_

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ № 1627/Д, от 11 января 2021 г. Федеральная служба по надзору в сфкрк защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное государственное унитарное предприятие «Дезинфекционный центр», г. Балаково, Саратовская область» \_\_\_\_\_

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

**11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.** \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Саратовской области в Вольском районе» Протоколы измерения освещенности № 5/23 О, № 5/11 О.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

**12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией)** \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_;

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» \_\_\_\_\_ проведено \_\_\_\_\_

(проведено, не проведено)

б) присвоена 4 категория опасности объекта (ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожевой охраной в количестве 2 человек, по одному человеку в смену с 18:00ч до 06:00ч. В дневное время осуществляется пропускной режим дежурным сотрудником. \_\_\_\_\_

(указать способ охраны сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ вневедомственная охрана \_\_\_\_\_;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом \_\_\_\_\_ не требуется \_\_\_\_\_;

- е) оснащение объекта системой наружного освещения \_\_\_\_\_ обеспечена (не обеспечена)  
 \_\_\_\_\_ оснащено, количество фонарей 2 шт.  
 оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)
- ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения  
 объекты \_\_\_\_\_ оборудованно  
 \_\_\_\_\_ (оборудованы, не оборудованы)
- з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении  
 террористического акта \_\_\_\_\_ имеется  
 \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)
- и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их  
 функционированием \_\_\_\_\_ обеспечивается  
 \_\_\_\_\_ (обеспечивается, не обеспечивается)
- к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  
 с сотового телефона - кнопка тревожной сигнализации с помощью канала «Приток – GSM»,  
 «ФГКУ УВОВНГ РФ по Саратовской области» \_\_\_\_\_  
 (указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного  
 охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)  
 находится в рабочем состоянии \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ находится в рабочем (не рабочем) состоянии
- л) территория организации ограждением \_\_\_\_\_ оборудована  
 \_\_\_\_\_ (оборудована, не оборудована)  
 \_\_\_\_\_ по всему периметру  
 \_\_\_\_\_ (указать по всему периметру или частично)  
 \_\_\_\_\_ и обеспечивает защиту всего объекта от несанкционированного доступа;  
 \_\_\_\_\_ (обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))
- м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников,  
 обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)
- н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_ имеется (не имеется)
- о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного  
 процесса \_\_\_\_\_ проводятся \_\_\_\_\_ два раза в год  
 \_\_\_\_\_ проводятся (не проводятся)
- \_\_\_\_\_ указать их периодичность
- п) наличие металлоискателей \_\_\_\_\_ не имеется  
 \_\_\_\_\_ указать тип (арочный, ручной)
- р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами  
 \_\_\_\_\_ не имеется  
 \_\_\_\_\_ (имеется (не имеется), в кол-ве)
- с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую  
 фиксацию \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ имеется (не имеется)
- Основные недостатки: \_\_\_\_\_

**13. Обеспечение пожарной безопасности организации**соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

Акт №16 от 28.04.2021г. УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области по Хвалынскому району

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки предписание № 16/1/1 от 28.04.2021г.б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена автоматическая пожарная сигнализация обеспечивающая АПС позволяющей передавать сигнал с АПС на ПСЧ без участия работников детского сада - РСПИ «Стрелец – Мониторинг». Здание оборудовано (СОУЭ) второго типа (звуковой способ оповещения) через звуковой оповещатель «Маяк – 12 КП». Система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа (звуковой способ оповещения с установкой световых оповещателей «Выход».

(тип (вид) пожарной сигнализации), (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии

в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы, не требуется ;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

№ 23 от 28.01.2021 г.

указать номер и дату приказа



и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
 проводилась 16.09.2020г.

проводилась (не проводилась), указать дату  
 Результаты проверки соответствует требованиям

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям  
 акт № 2/2 от «16» 09 2020 года, выдан ИП Каргин  
 наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано  
 организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

**14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации**  
проведены не в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
газовой котельной

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
 состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена  
 (проведена, не проведена)

Акт №5 от 19.05.2021г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в  
 дополнительном обеспечении составляет      %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

**15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации**  
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм  
 воздухообмена.

**16. Водоснабжение образовательной организации** централизованное  
 централизованное, автономное, др.

**17. Газоснабжение образовательной организации** имеется  
 имеется (не имеется)

**18. Наличие туалета (-ов), внутри здания** имеется 3шт  
 имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация имеется  
 имеется (не имеется)

**19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной  
 организации:**

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
16/1/1	Начальник ОНД и ПР по Хвалынскому району подполковник внутренней службы Бакеев Т.А.	01.03.2022г	26000 30000	Да

**20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):**

- а) обеспечение режима термометрий обеспечен (обеспечен (не обеспечен),  
 б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (обеспечен (не обеспечен),  
 в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен (обеспечен (не обеспечен),  
 г) наличие тепловизоров 0 ед.,  
 д) наличие бесконтактных термометров 1 ед.,  
 е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук 4 шт.,  
 ж) запас дезинфицирующих средств 2 литра указать объем (в литрах),  
 з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 1 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 0 шт.),  
 и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 3 маски на каждого сотрудника на 20 человек (указать на какое количество человек рассчитан запас).

**21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19)** имеется  
 имеется (отсутствует)

**II. Заключение комиссии**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7

города Хвалынска Саратовской области ул., Луначарского, 27

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году готова  
 (готова, не готова)

**III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки**

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ (подпись) Е.В. Шараевская (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ (подпись) Н.П. Корнилова (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ (подпись) Е.О. Журба (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ (подпись) Н.С. Архипова (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ (подпись) М. В. Лепнев (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ (подпись) Н.Г. Шаронов (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ (подпись) Ю.М. Борисов (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ (подпись) А.М. Махмедиев (инициалы, фамилия)

